



## „БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. „Иван Вазов” № 3, гр.София 1080  
тел. +359 2 932 45 05  
факс: +359 2 987 79 83

[www.bdzcargo.bdz.bg](http://www.bdzcargo.bdz.bg)  
e-mail: [bdzcargo@bdzcargo.bg](mailto:bdzcargo@bdzcargo.bg)

Приложение № 1.

**ОДОБРИЛ:**

Подписът е заличен  
съгласно ЗЗЛД, чл.2,  
ал.2, т.5

**ИНЖ. ЧАВДАР ТРЕНДАФИЛОВ**  
**УПРАВИТЕЛ НА**  
**„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД**

### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ГОРНИТЕ КРАЙНИЦИ ЗА ПЕРСОНАЛА НА „БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

#### I. Предназначение

Лични предпазни средства /ЛПС/ се използват за предпазване на правоимащия персонал на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД при извършване на ежедневни служебни задължения. ЛПС се предоставят на работещите при определени вредности, основно когато рисковете не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средства за колективна защита или посредством мерки, методи и процедури при организацията на работата.

#### II. Общи изисквания

Ръкавиците трябва да бъдат нови, неизползвани, стандартно производство. Качеството на вложените материали трябва да гарантира:

- високо качество на изделието;
- лесно и удобно използване;
- безопасност при работа;
- срок на годност: не по-малък от 24 месеца, считано от датата на доставка.

Личните предпазни средства при правилно поддържане и използване по предназначение да не застрашават здравето и безопасността на хората.

Личните предпазни средства трябва да изключват възможността от рискове и други нежелателни въздействия при предвидимите условия на употреба.

Повърхностите на всяка част на ЛПС, които са или могат да влязат в контакт с ползвателя при използването им, не трябва да са грапави или да имат остри ръбове, издатини и др., които биха могли да предизвикат силно дразнене или нараняване.

Личните предпазни средства трябва да са достатъчно здрави, за да издържат на вредните въздействия при предвидимите условия на употреба.

#### III. Технически изисквания към работните ръкавици

##### 1. Ръкавици огне и искрозащитни /за заваряване /

Ръкавиците за заварчици да са тип А, с пет пръста, изработени от цепена телешка кожа с памучна подплата, обща дължина от 35 см и размер не по-малък от 10. Да имат подсилване в областта на дланта. Да отговарят на Категория II на Регламент (ЕС) 2016/425 за ЛПС стандарти EN 388:2016 (3233X), EN 407:2004 (413X4X), EN 420:2003+A1:2009, EN 12477:2001+A1:2005 Тип А или еквивалент.

Участникът да представи: Сертификат за изпитание на типа, декларация за съответствие, че изделието отговаря на посочените в тези технически изисквания стандарти и характеристики.

## 2. Ръкавици латексови - тип домакински

Ръкавиците да са изработени от латекс, с дебелина минимум 0,35 мм, с обща дължина 30 – 33 см, флокирани, с противохлъзгащо покритие на дланта и пръстите и размер не по-малък от 10. Да отговаря Категория III на Регламент (ЕС) 2016/425 за ЛПС и следните стандарти EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 (1010X), EN ISO 374-1:2016 Тип Ц, EN 374-5:2016 или еквивалент.

Участникът да представи: Декларация за съответствие, че изделието отговаря на посочените в тези технически изисквания стандарти и характеристики.

## 3. Ръкавици диелектрични, до 30000 V работно напрежение

Диелектрични ръкавици 30 KV, да са изработени от висококачествен естествен латекс, да имат анатомична форма и размер не по-малък от 10. Да отговарят на стандарт EN 60903:2003 + AC 2:2005 или еквивалент. Категория R за устойчивост на киселина, масло и озон. Устойчивост на крайно ниски температури – категория C.

Участникът да представи Декларация за съответствие, ЕС Сертификат за типово изпитване.

## 4. Работни ръкавици с пет пръста от кожа и плат

Предвидените за доставка работни ръкавици с пет пръста от кожа и плат трябва да отговарят на изискванията на *Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства*, в един размер /цифрова номерация/ № 10, както и на следните общи описания на предназначението:

- защита от механични увреждания, да са износоустойчиви, да осигуряват свободно манипулиране с ръцете, подсилена длан, палец и показалец. Материал – велур и кожа;

## 5. Работни ръкавици с пет пръста, частично потопени в нитрил

Ръкавиците да са изработени от текстурно, плетено, еластично, безшевно полиестерно трико, дланта и пръстите да са потопени в нитрил. Ръкавиците да са с дишащ гръб и еластичен маншет и размер не по-малък от 10.

Предпазните ръкавици трябва да отговарят на изискванията на Категория II на Регламент (ЕС) 2016/425 за ЛПС и следните стандарти EN 420:2003+A1:2009 Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване, в комбинация с БДС EN 388:2017 или еквивалент.

Работни ръкавици с пет пръста – частично потопени в нитрил трябва да отговарят на изискванията на EN 388:2017 (4121A), посочени в таблицата.

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидирани методи	Стойност и допуск на показателя
1.	Устойчивост на протриване	брой цикли	БДС EN 388:2017 или еквивалент	≥ 8000 брой цикли
2.	Устойчивост на срязване	индекс	БДС EN 388:2017 или еквивалент	≥ 1,2 индекс
3.	Устойчивост на скъсване	N	БДС EN 388:2017 или еквивалент	≥ 25 N
4.	Устойчивост на пробиване	N	БДС EN 388:2017 или еквивалент	≥ 20 N

Участникът да представи: Сертификат за изпитание на типа издаден от Нотифициращ орган и декларация за съответствие, че изделието отговаря на посочените в тези технически изисквания стандарти и характеристики.

#### IV. Опаковка, транспорт, употреба и съхранение

1. Фабричната опаковка е задължение на Изпълнителя на обществената поръчка, като тя трябва да гарантира запазването на стоката срещу външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад.

2. Изпълнителят на обществената поръчка трябва да предостави разбираема инструкция за употреба /на български език/, която да съдържа данни за производителя и/или негов упълномощен представител, както и следната необходима информация:

- Начин на съхраняване, употреба и поддръжане;
- Класове на защита, съответстващи на различните нива на риска и съответните ограничения за използване;
- Легенда на значението на използваните маркировки.

Върху ЛПС или опаковката му да фигурира крайна дата или период на годност на ЛПС или на някои от неговите съставни части, считано от момента на производство на артикула.

#### V. Маркировка

Съгласно *Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства /ДВ, бр. 6/2018 г./*, приета на основание чл. 7, ал. 1 от *Закон за техническите изисквания към продуктите – върху всяко ЛПС /ако е с малка повърхност – върху опаковката/ трябва да има маркировка с информация най-малко за:*

- Име на производителя;
- Дата на производство;
- Крайна дата на допустима употреба;
- Български и/или европейски стандарт, на който този вид ЛПС отговаря.

#### VI. Разпределение на количествата лични предпазни средства за защита на горните крайници

Артикул	Количество			Общо
	Чифт			
	ПТП София	ПТП Пловдив	ПТП Г. Оряховица	Чифт
Ръкавици огне и искрозащитни /за заваряване/	145	50	76	271
Ръкавици латексови – тип домакински	324	20	324	668
Ръкавици диелектрични, до 30000 V работно напрежение	22	42	20	84
Работни ръкавици с пет пръста от кожа и плат	1980	2426	1184	5590
Работни ръкавици с пет пръста, частично потопени в нитрил	2664	1000	760	4424

## **VII. Място и начин на доставка**

Доставката на личните предпазни средства да се реализира еднократно, в склад на Поделение за товарни превози Пловдив, на адрес:

- Пункт за доставка ПТП Пловдив – гр. Пловдив, Вагонно-ремонтен цех Пловдив, ул. „Найчо Цанов” № 42А, /вход от бул. Кукленско шосе № 7 в/, лице за контакт: Цонка Гущерова, тел.0888 332 529;

Транспортните разходи са за сметка на Изпълнителя.

### **Изготвил:**

Подписът е  
заличен  
съгласно  
ЗЗЛД, чл.2,  
ал.2, т.5

**Иван Вълчев**  
Дирекция „Човешки ресурси”