



„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД  
ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ул. „Цар Освободител” № 97, гр. Горна Оряховица 5100  
тел. и факс: +359 618 608 72

[www.bdzcargo.bdz.bg](http://www.bdzcargo.bdz.bg)  
[tp\\_ptp\\_go@bdzcargo.bg](mailto:tp_ptp_go@bdzcargo.bg)

ОДОБРЯВАМ:

Заличени на основание чл.1, ал.1  
и ал.3 от ЗЗЛД

Приложение № 1

ВЕНЕЛИН НАЙД  
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на знаци и сигнали по безопасност и здраве при работа

### 1. Предназначение

Необходимостта от осигуряване и поставяне на знаци и табели цели да обезпечи изпълнение задължението на работодателя да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени при извършване на ежедневните служебни задължения.

### 2. Изисквания към знаците и табелите

2.1. Всички знаци и табели трябва да бъдат нови, неизползвани, както и да са изработени в съответствие с действащите към момента на доставка образци, утвърдени в относимите наредби и др. актове.

2.2. Относно формата, цветовете, установените изображения и др. да отговарят на изискванията на приложимата Наредба РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа /Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г./, Наредба № 8121з – 647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите /Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г./ и в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 7010:2020 или еквивалент.

#### **2.3. Материали:**

**Знаците** – от самозалепващо PVC фолио (СТИКЕР), издръжливо на атмосферни влияния: експлоатация 3 години на външни условия;

**Табелите** – да са изработени от устойчив на удар и на лъчения в ултравиолетовия диапазон материал с дебелина 2 мм, бял мат/гланц + самозалепващо PVC фолио (СТИКЕР), издръжливо на атмосферни влияния: експлоатация 3 години на външни условия.


#### **2.4. Знаците и табелите да издържат следните характеристики на работната среда:**

№	Характеристика	Стойност
1	Максимална околна температура	+ 40°C

2	Минимална околна температура	- 25°C
3	Относителна влажност	До 80 %


2.5. Лепилата, които се влагат при изработване за знаците и табелите от самозалепващо PVC фолио (СТИКЕР) да могат да залепват върху всякакви мазилки /гладки и грапави/, боядисани стени /бляжни и постни бои/, дървени повърхности и стъкло.

2.6. Знакът за аварийен изход да бъде в показания вид




2.7. Табели предпазни за електрически уредби са:


2.7.1. Не включвай! Работят хора




2.7.2. Не се качвай! Високо напрежение Опасно за живота



2.7.3. Не пипай! Опасно за живота



2.7.4. Внимание! Високо напрежение Опасно за живота



### 3. Опаковка, транспорт, употреба и съхранение

3.1. Изпълнителят на обществената поръчка трябва да достави до потребителя знаците в подходяща опаковка. Тя трябва да гарантира запазването на стоката срещу външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад.

3.2. Гаранционният срок на стоките да е не по-малко от 12 месеца, считано от доставката.

#### 4. Видове и място на доставка

##### 4.1 Видове:

№ по ред	Вид знак /табела/	ПТП София, брой	ПТП Пловдив, брой	ПТП Горна Оряховица брой		Общо, брой
<b>I.</b>	<b>Забранителни знаци</b> (стикери/лепенки с размери 140 x 140 мм)					
1	Пушенето забранено	75	50	110		235
2	Пушенето и паленето на открит огън са забранени	25	30	50		105
3	Водата не е за пиене	17	10	10		37
4	Достъпът на външни (неупълномощени) лица забранен	25	25	29		79
5	Не пипай!	15	5	11		31
6	Забранени са стифирането и складирането	10	10	37		57
7	Забранено гасенето с вода	35	25	0		60
<b>II.</b>	<b>Предупредителни знаци</b> (стикери/лепенки с размери 140 x 140 мм)					
1	Опасност от спъване	25	20	48		93
2	Опасност от падане	10	10	24		44
3	Опасност! Високо напрежение	80	30	70		180
4	Лесно възпламеним материал	25	20	19		64
5	Внимание! Опасност	25	7	40		72
6	Експлозивно вещество	20	12	5		37
7	Разяждащо вещество	10	4	0		14
8	Висящ товар	30	20	44		94
9	Индустриални превозни средства	10	13	0		23
10	Силно магнитно поле	0	0	0		0
11	Висока температура	0	10	0		10
<b>III.</b>	<b>Задължителни знаци</b> (стикери/лепенки с размери 140 x 140 мм)					
1	Задължително използване на защитни очила	30	20	49		99
2	Задължително използване на защитна каска	15	20	47		82
3	Задължително използване на защитни ръкавици	20	15	40		75
4	Задължително използване на защита за лицето	20	10	23		53
5	Задължително използване на предпазни колани	5	30	18		53
6	Задължително използване на антифони	20	25	18		63
7	Задължително използване на средства за защита на дихателните пътища	15	10	0		25
8	Задължително използване на защитни ботуши	10	5	7		22
9	Задължително използване на защитно облекло	10	5	34		49
<b>IV.</b>	<b>Знаци за аварийен изход или за първа помощ</b> (стикери/лепенки)					
1	Аварийен изход/маршрут за евакуация/стикер лепенка 200x140 мм/	40	30	37		107

2	Посока на движението (допълнителен информационен знак) /стикер лепенка 140x 140 мм/	80	40	96		216
3	ИЗХОД – надпис /стикер лепенка 200 x 140 мм/	40	30	12		82
4	Пункт за първа помощ /стикер лепенка 140 x 140 мм	50	15	0		65
<b>V. Информационни знаци (стикери/лепенки с размери 140 x 140 мм)</b>						
1	Противопожарен маркуч	25	25	23		73
2	Пожарогасител	120	50	103		273
3	Противопожарни съоръжения	20	20	32		72
4	Посока към пожарогасителни технически средства (допълнителен информационен знак)	20	50	115		185
5	Ръчно задействащо се пожарогасително или известително устройство	20	3	0		23
<b>VI.</b>	<b>Табло-легенда /табела/ със сигналите, подаван с ръце / за направляване на лица, които извършват определени маневри, създаващи риск или опасност за работещите - 800 x 600 мм</b>	10	5	13		28
<b>VII. Други /Табели, предпазни, за електрически уредби/</b>						
1	Не включвай! Работят хора - 250 x 200 мм	20	20	0		40
2	Не се качвай! Опасно за живота - 250 x 200 мм	20	15	0		35
3	Не пипай! Опасно за живота - 250 x 200 мм	20	15	0		35
4	Внимание! Високо напрежение опасно за живота - 250 x 200 мм	20	20	0		40
5	Внимание! Мокър под – 550x200мм двустранна табела	0	5	0		5
6	Висящ товар – табела	0	2	0		2
7	Достъп на външни (неупълномощени) лица забранен - табела	0	1	0		1

**4.2. Място на доставка:** Осигуряването на необходимите количества и видове знаци и сигнали необходими на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД ще се извършва за всички структурни звена, като осъществяването на доставките следва да се реализира еднократно за следните адреси:

Структурно звено	Адрес	Получател	Длъжност	Телефон
ПТП София	София, ул. Владимир Минков-Лотко №41	Инж. Таня Бачева	Старши експерт „ЗБУР“	0885-176-678
ПТП Пловдив	Пловдив, ул.Васил	Николай Шарков	Ръководител звено,	0885-772-066

	Априлов №3		служба „ЗБУТ и ОС“	
ПТП Горна Оряховица	Г.Оряховица, ул.Цар Освободител №97	Инж.Красимир Кънчев	Ръководител звено, служба „ЗБУТ и ОС“	0886-630-116

### 5. Задължителни изисквания към участниците

**5.1.** Изпълнителят следва да е технически обезпечен да достави необходимите видове и количества знаци и табели, подадени от Възложителя. Изпълнителят се задължава да експедира заявените количества до крайния получател – местата за доставка посочени в **точка 5.2.**

**5.2.** Следва да дадат кратка и разбираема информация за начина на съхраняване, монтаж, почистване и поддържане на поставените знаци и табели.

С уважение :  
Инж.Диан Боев  
Директор ПТП Г.О

Съгласувал,  
Красимир Илиев  
Ръководител отдел

Изготвил:  
Кольо Дамянов  
Главен експерт М

**Заличени на основание  
чл.1, ал.1 и ал.3 от ЗЗЛД**