

ОДОБРЯВАМ:
инж.Диан Боев
Директор на ПТП-

Заличени на
основание
чл.1,ал.1 и ал.3 от
ЗЗЛД.

Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
за доставка на инструменти за нуждите на локомотивните депа в "БДЖ -
Товарни превози" ЕООД

№	Наименование, тип, материал, технически параметри	Мярка	Количество				
			ЛД Русе и ЕП Пл	ЛД Бургас и ЕП Кн	ЛД Дна, ЕП Сф и М	ЛД СЗ и ЛФ Дг	Общо
1	Комплект звездогаечни ключове(10 ÷ 32 мм – 12 ключа)	бр.	4	4	4	4	16
2	Звездогаечен ключ 36 мм	бр.	4	4	4	4	16
3	Звездогаечен ключ 41 мм	бр.	4	2	4	4	14
4	Звездогаечен ключ 46 мм	бр.	4	4	3	4	15
5	Звездогаечен ключ 50 мм	бр.	2	2	3	3	10
6	Звездогаечен ключ 55 мм	бр.	2	2	3	3	10
7	Звездогаечен ключ 60 мм	бр.	2	2	3	3	10
8	Раздвижен ключ – до 32 мм	бр.	3	2	3	3	11
9	Тръбен ключ с рамо ~ 200 мм	бр.	3		3	3	9
10	Тръбен ключ с рамо ~ 450 мм	бр.	3		3	3	9
11	Комплект шестограми (1,5 ÷ 10 мм) – 9 ключа	бр.	3	2	3	3	11
12	Ключ шестограм (инбус) 19 мм	бр.		4			4
13	Комбинирани клещи 120 мм, CR-V стом.	бр.	3	2	4	4	13
14	Комбинирани клещи 200 мм, CR-V стом.	бр.	3	4	4	4	15
15	Клещи резачки 160 мм, CR-V стом.	бр.	3	4	4	3	14
16	Дългоусти клещи 160 мм, CR-V стом.	бр.	3	4	3	4	14
17	Клещи чирак 220 мм, CR-V стом.	бр.	3	3	3	3	12
18	Зегер клещи прави външни 140 мм/10-25/	бр.		4			4
19	Зегер клещи прави външни 180 мм, CR-V стом., Ø1,8 мм Размер 19-60	бр.	3	2	3	3	11
20	Зегер клещи криви външни 180 мм, CR-V стом., Ø1,8 мм Размер 19-60	бр.	3	2	3	3	11
21	Зегер клещи прави вътрешни 140мм/8-25/	бр.		4			4
22	Зегер клещи прави вътрешни 180 мм, CR-V стом.	бр.	3	2	3	3	11
23	Зегер клещи криви вътрешни 180 мм, CR-V стом., Ø1,8 мм Размер 19-60	бр.	3	2	3	3	11
24	Амперклещи за прав ток 400А, 1000V	бр.	1	2	1	2	6

25	Ножица за кабели 200 мм, до Ø50 мм	бр.	1	2	1	2	6
26	Голяма отверка права 10 мм, L – 200 мм	бр.	3		4	3	10
27	Средна отверка права 5 мм, L – 125 мм	бр.	3	2	4	4	13
28	Малка отверка права 3 мм, L – 100 мм	бр.	3	2	4	4	13
29	Голяма отверка рапидна PH3, L–150мм	бр.	3	2	4	4	13
30	Средна отверка рапидна PH2, L – 125 мм	бр.	3	2	4	4	13
31	Малка отверка рапидна PH1, L – 100 мм	бр.	3	2	4	4	13
32	Мегер с механичен циферблат, 1500÷2500V	бр.	1	2	1	2	6
33	Поялник, индукционен, 175W, max600 °C	бр.	2	2	2	3	9
34	Мини бояджийски пистолет 0,5 мм, 3 – 4 bar, 200 ml	бр.	3	2	1	3	9
35	Шприц помпа за масло, 1000 ml	бр.	2	2	2	3	9
36	Пулверизатор 2L	бр.	1	2	1	2	6
37	Ръчна помпа за грес с педал, вместимост 5 кг	бр.	1	2	2	2	7
38	Шублер 150 мм	бр.	3	4	3	4	14
39	Индикаторен часовник за вътромер 150 – 300 мм, Ø8 mm (обхват 0 – 10 мм и стъпка м/у деленията 0,01 мм)	бр.	3	2	1	3	9
40	Стругарски нож за външно престъргване 25x25 P10	бр.	3	4	4	4	15
41	Стругарски нож за външно престъргване 20x20 P30	бр.	3	4	4	4	15
42	Стругарски нож за вътрешно разстъргване 25x25 P10	бр.	3	4	4	4	15
43	Стругарски нож за вътрешно разстъргване 20x20 P10	бр.	3	6	4	4	17
44	Стругарски нож за вътрешно разстъргване 16x16 P10	бр.	3	6	4	4	17
45	Стругарски нож за външна резба 20x20 P10	бр.	3	4	3	4	14
46	Стругарски нож за външна резба 25x16 P10	бр.	3	4	3	4	14
47	Стругарски нож за вътрешна резба 20x20 P10	бр.	3	4	3	4	14
48	Стругарски нож от бързорежеща сто-мана 25x25x200	бр.	3	4	3	4	14
49	Универс. Тричелюстен патронник 250 мм	бр.	1	2	1	1	5
50	Универсал. Тричелюстен патронник 320 мм	бр.		1			1
51	Плоска много фина пила 38 зъба/см, L – 200 мм	бр.	3	4	3	4	14
52	Плоска фина пила 18 зъба/см, L – 200 мм	бр.	3	4	3	4	14
53	Плоска едра пила 10 зъба/см, L – 200 мм	бр.	3	2	3	4	12

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Спецификацията е разделена на 53 обособени позиции.
2. Доставяните инструменти трябва да отговарят по предназначение, параметри, размери и качество на посочените в спецификацията.
3. Инструментите е необходимо да са проектирани и произведени, съгласно изискванията на националните стандарти на държавите - членки на Европейския съюз.
3. При доставка инструментите трябва да се придружават от сертификат за качество, издаден от производителя или декларация за съответствие, заверен с оригинален подпис и печат.
4. Инструментите се доставят опаковани в стандартната опаковка на производителя, обичайна за този вид стока, осигуряваща запазване на целостта им и изключваща евентуални повреди при транспортиране и съхранение.
5. Всяка опаковка да е обозначена с фирмената марка на производителя и етикет, уточняващ предназначението и вида на стоката, както и условията на транспорт и съхранение.
6. Партидност и срок на доставка – на една партида, до 60 дни от сключване на договора.
7. Място на доставка – DDP, склад на локомотивно депо Русе.
8. Гаранционен срок не по-кратък от 12 месеца от датата на доставка.

Изготв.
инж.Р

Заличени на
основание чл.1,
ал.1 и ал.3 от ЗЗЛД.

Ръководител отдел "МТО"