



„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. „Иван Вазов“ № 3,
гр. София 1080
факс: +359 2 987 79 83

www.bdz.bg
e-mail: bdzcargo@bdz.bg

**Информация за обслужващи
железопътни съоръжения
(локомотивни депа)**
на
**оператор „БДЖ – Товарни превози“
ЕООД**

Изготвил: инж.Регина Дернева ги.експерт „ВКНД“	Съгласувал: инж.Ангел Стоянов Директор „Експлоатация“ инж.Ангел Калинов Директор „Ремонт на локомотиви и товарни вагони“	Утвърдил: инж.Любомир Илиев Управлятел На „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД
--	---	--

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2177

№ на глава	Заглавие	Информация за обслужващи железолътни съоръжения
	Контрол на версията	Версия № 01 / 10.10.2018 г.
	Съдържание	<p>1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>1.1 Въведение</p> <p>1.2 Оператор на обслужващо съоръжение</p> <p>1.3 Period на валидност и процес на актуализиране</p> <p>2. УСЛУГИ</p> <p>3. ОПИСАНИЕ НА ОБСЛУЖВАЩОТО СЪОРЪЖЕНИЕ</p> <p>4. ТАКСИ</p> <p>„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД състави този документ за обслужващо съоръжение в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕО) № 2017/2177.</p> <p>„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, в частност локомотивни депа Бургас, Дупница, Русе и Стара Загора, съгласно Директива № 2012/34, приложение II са съоръжения за поддръжка, свързани с железолътни дейности.</p> <p>Този документ за обслужващо съоръжение е публикуван на www.bdzcargo.bdz.bg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Този документ се актуализира при необходимост. <p>- В депата на, БДЖ – Товарни превози“ЕООД, могат да бъдат извършвани планови технически прегледи (ТП1 и ТП2), малки периодични ремонти (МПР), големи периодични ремонти (ГПР), подемни ремонти (ПР), среден ремонт (СР), непланови ремонти по необходимост (РН).</p> <p>2. Име на услугата</p>

3.1	<p>Местоположение</p> <table border="1" data-bbox="207 327 561 1498"> <thead> <tr> <th><i>лок.депо</i></th><th><i>адрес</i></th><th><i>Началник лок.депо</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Бургас</td><td>гр.Бургас, ж.п.гара Владимира Павлов</td><td>ид Митко Стефанов 0885397508</td></tr> <tr> <td>Дупница</td><td>гр.Дупница, ул Аракчиев мост</td><td>Теменужка Благоева 0888533840</td></tr> <tr> <td>Русе</td><td>гр.Русе, ул.Тутракан 2</td><td>Петко Петров 0885397511</td></tr> <tr> <td>Стара Загора</td><td>гр.Стара Загора, кв.Индустриален 1</td><td>Жельо Илиев 0885690646</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="588 327 1106 1498"> <thead> <tr> <th><i>лок.филиал</i></th><th><i>адрес</i></th><th><i>Началник лок.депо</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Карнобат</td><td>гр.Карнобат, промишлена зона ж.п.гара Карнобат</td><td>ид Митко Стефанов 0885397508</td></tr> <tr> <td>Плевен</td><td>гр.Плевен, ж.п.гара Плевен запад, западна индустриална зона</td><td>Петко Петров 0885397511</td></tr> <tr> <td>Димитровград</td><td>гр.Димитровград, източна индустриална зона</td><td>Жельо Илиев 0885690646</td></tr> </tbody> </table> <p>Посредством жп връзка със съответната обслужваща гара локомотивните депа се свързват с националната железопътна мрежа.</p>	<i>лок.депо</i>	<i>адрес</i>	<i>Началник лок.депо</i>	Бургас	гр.Бургас, ж.п.гара Владимира Павлов	ид Митко Стефанов 0885397508	Дупница	гр.Дупница, ул Аракчиев мост	Теменужка Благоева 0888533840	Русе	гр.Русе, ул.Тутракан 2	Петко Петров 0885397511	Стара Загора	гр.Стара Загора, кв.Индустриален 1	Жельо Илиев 0885690646	<i>лок.филиал</i>	<i>адрес</i>	<i>Началник лок.депо</i>	Карнобат	гр.Карнобат, промишлена зона ж.п.гара Карнобат	ид Митко Стефанов 0885397508	Плевен	гр.Плевен, ж.п.гара Плевен запад, западна индустриална зона	Петко Петров 0885397511	Димитровград	гр.Димитровград, източна индустриална зона	Жельо Илиев 0885690646
<i>лок.депо</i>	<i>адрес</i>	<i>Началник лок.депо</i>																										
Бургас	гр.Бургас, ж.п.гара Владимира Павлов	ид Митко Стефанов 0885397508																										
Дупница	гр.Дупница, ул Аракчиев мост	Теменужка Благоева 0888533840																										
Русе	гр.Русе, ул.Тутракан 2	Петко Петров 0885397511																										
Стара Загора	гр.Стара Загора, кв.Индустриален 1	Жельо Илиев 0885690646																										
<i>лок.филиал</i>	<i>адрес</i>	<i>Началник лок.депо</i>																										
Карнобат	гр.Карнобат, промишлена зона ж.п.гара Карнобат	ид Митко Стефанов 0885397508																										
Плевен	гр.Плевен, ж.п.гара Плевен запад, западна индустриална зона	Петко Петров 0885397511																										
Димитровград	гр.Димитровград, източна индустриална зона	Жельо Илиев 0885690646																										

3.2	Работно време	<p>Работно време:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Понеделник – петък от 08:00 до 16:45 ч. - Събота и неделя - по изключение, след подадена заявка и издалено разрешение със заповед на Управителя на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД - По време на официални празници - по изключение, след подадена заявка и издалено разрешение със заповед на Управителя на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД
3.3	Технически характеристики	<p>Локомотивно депо Бургас разполага с три халета и локомотивен обръщател. ел.хале за ЕМВ с два коловоза, всеки с канал и полезна дължина 110 М; ремонtnо хале с десет коловоза, всеки с канал и полезна дължина 20 М; талигарно хале с един коловоз с канал, полезна дължина 20 М.</p> <p>Локомотивно депо Дунинца разполага с две халета и локомотивен обръщател. ел.ремонтно хале – разполага със следните коловози:</p> <ul style="list-style-type: none"> • първи коловоз с дължина 43 М има канал с дължина 32 М; • втори коловоз с дължина 43 М има канал с дължина 37 М; • трети коловоз с дължина 43 М има канал с дължина 37 М. • екипировъчно хале с два коловоза, всеки по 65 М има канал с дължина 48 М. <p>В района на депото има глух коловоз с дължина 41 М.</p> <p>Локомотивно депо Русе разполага с три цеха и локомотивен обръщател. ел.цех има два коловоза:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ляв коловоз с дължина 50 М; • десен коловоз с дължина 45 М. • дизелов цех 1 с четири коловоза, всеки с дължина 22 М; • дизелов цех 2 с един коловоз с канал, дължина 20 М. <p>В района на депото има екипировъчен коловоз с канал, дължина 201 М.</p> <p>Локомотивно депо Стара Загора разполага с локомотивен обръщател и със следните халета и цехове:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ПСС 1 - 2бр. коловоза с канал, всеки с дължина от 120 М;

	<ul style="list-style-type: none"> • ТПС 2 - 2 бр. коловоза с канал, всеки с дължина от 65 м; • Ветрилообразен Цех - 9 бр. коловоза, всеки с дължина от 30 м; • Екипировъчен Цех - 1 бр. канал с дължина 65 м. <p>В района на локомотивното депо има 15 коловоза, като на всеки от тях може да се извършива някакъв вид ремонт. Коловозите с канал са 3.</p>
	<p>Локомотивни филиал Карнобат към локомотивно депо Бургас разполага три коловоза:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Първи коловоз с дължина 84 м, от тях 50 м на открита площацка и 34 м с канал в ремонтно хале; • Втори коловоз с дължина 34 м и канал по цялата дължина на коловоза е разположен в ремонтно хале; • Трети коловоз с дължина 34 м и канал по цялата дължина на коловоза е разположен в ремонтно хале. <p>От първи коловоз със стрелки се отклонява към втори и трети коловози.</p> <p>Локомотивен филиал Плевен към локомотивно депо Рuse разполага с ремонтно хале с два коловоза, всеки с канал и полезна дължина 40 м. Единия коловозите е и със страничен канал.</p> <p>Локомотивен филиал Димитровград към локомотивно депо Стара Загора разполага със шест експлоатационни коловоза, три ремонти коловоза и локомотивен обръщател.</p> <p>Експлоатационни коловози:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Първи коловоз електрифициран с дължина 253 м, с канал с дължина 26 м; • Втори коловоз електрифициран с дължина 200 м, с канал с дължина 26 м; • Трети коловоз за преглед и екипировка с дължина 306 м, с канал с дължина 35 м; • Четвърти коловоз глух за гараж с дължина 125 м; • Пети коловоз за преглед и екипировка с дължина 160 м, с канал с дължина 38 м; • Шести коловоз за дизелови локомотиви с дължина 115 м. <p>Ремонти коловози:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Първи коловоз с дължина 98 м, от тях 63 м на открита площацка и 35 м в ремонтно хале с канал с дължина 35 м;

		<ul style="list-style-type: none"> втори коловоз с дължина 108 м, от тях 73 м на открита площацда с външен канал с дължина 25 м и 35 м в ремонтно хале с канал с дължина 35 м; трети коловоз с дължина 98 м, от тях 68 м на открита площацда с естакада за преглед на покривно оборудване и 30 м в ремонтно хале с канал с дължина 30 м.
3.4	Планирани промени в техническите характеристики	<p>Към датата на издаване на този документ не се предвиждат промени в техническите характеристики</p>
4.1	Информация за таксите	<p>Информация за таксите, може да бъде получена при договаряне.</p> <p>Стойността на извършенните ремонтни дейности се формира на база калкулация, съгласно действащите „Цени и условия“ на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД.</p>
4.2	Информация за отстъпките*	<p>Информация за отстъпките, може да бъде получена при запитване</p>
5.1	Правни изисквания	<p>Необходимо е подписване на договор.</p>
5.2	Технически условия	<p>Тягов подвижен жп. състав (ТПС) на собствени оси отговарящ на габарит: 03-BM (03-T), 02-BM (02-T) и (1-T).</p>
5.3	Самопредоставяне на свързани с железопътните дейности услуги*	<p>Съгласно договорни отношения при сключен договор чрез подадена заявка с писмо до Управителя на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД.</p>
6.1	Исканията за достъп или услуги*	<p>Съгласно договорни отношения при сключен договор чрез подадена заявка с писмо до Управителя на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД.</p>

6.2	Отговор на заявките	<p>Отговора зависи от степента на повредата и типа на съответния ремонт, както и от технологичните срокове, време за изпълнение на отделните ремонтни операции</p> <p>Информация за наличния капацитет и временните ограничения на капацитета</p> <p>Информацията за временни ограничения в капацитета на обслужващото съоръжение, които биха могли да окажат сериозно влияние върху функционирането на обслужващото съоръжение, включително за планирани дейности се подава след обобщаване на одобрена заявка в зависимост от вида на повредата и съответно необходимия обем ремонтни дейности</p>
6.3		